

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MP17.H00116

Срок действия с 10.05.2017

по 09.05.2020

№ 0041583

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «Безопасность аттракционов» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MP17 от 08.09.2015, адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 415, телефон +7(812)412-38-48, факс +7(812)412-38-48, адрес электронной почты: director@safepark.ru

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок:

Качалка-балансиры артикул: 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110.

Выпускается по ТУ 528481-001-50003558-99, ТУ 536101-003-50003558-99

Серийный выпуск

код ОК

034-2014 (КПЕС 2008)
32.30.15.239

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52299-2013 п.п. 5.4; 5.5; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 6.1; 7.1; 7.2; 7.2.1; 7.3; 7.3.1;

ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.9; 4.2.10; 4.2.11; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8;

4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.16; 4.3.17; 4.3.18; 4.3.23.7; 4.3.23.10; 4.3.24.2

код ТН ВЭД

9506 999000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «КСИЛ», адрес: 188517, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, улица Советская, строение 48, помещение 1, телефон +7(812)552-62-09, факс +7(812)552-88-48, адрес электронной почты: spb@ksil.ru, ОГРН 1027801551480, ИНН 7802121203 (филиалы изготовителя см. приложение, бланк № 0008471)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «КСИЛ», адрес: 188517, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Лаголово, улица Советская, строение 48, помещение 1, телефон +7(812)552-62-09, факс +7(812)552-88-48, адрес электронной почты: spb@ksil.ru, ОГРН 1027801551480, ИНН 7802121203

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокола сертификационных испытаний № 273/17-ПС от 19.04.2017 Испытательной лаборатории «Безопасность» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21CC05 от 06.07.2015, адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 411

2. Актов о результатах анализа состояния производства №№ 015/17-АС, 016/17-АС, 017/17-АС от 18.04.2017

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

схема сертификации За
Маркировать продукцию знаком соответствия системы ГОСТ Р



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



С.В.Приходько

инициалы, фамилия

В.В.Приходько

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0008471

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № **РОСС RU.MP17.H00116**

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Акционерное общество «КСИЛ»


Филиалы изготовителя:

Филиал Акционерного общества «КСИЛ» в г. Новосибирск

Адрес: 630001, город Новосибирск, улица Ельцовская, дом 20



Филиал Акционерного общества «КСИЛ» в г. Ростов-на-Дону

Адрес: 344092, город Ростов-на-Дону, улица Волкова, дом 29, офис 3



Руководитель органа

Эксперт


подпись

подпись

С.В.Приходько

инициалы, фамилия

В.В.Приходько

инициалы, фамилия