

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA. RU. 710042 выдан 24 июля 2015года  
г. Вязьма, Смоленская обл., ул. Герцена, д. 16

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач  
Вяземского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»



 Е.А. Михайлова  
М.П.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№3360В от «03» ноября 2020 года

по результатам лабораторных испытаний

**Заявитель:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах.

**Юридический адрес:** 214018 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26  
(район, улица, дом)

**Фактический адрес:** 215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Герцена, д. 16

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках утвержденного государственного задания № 08-80 от 13.10.2020г.

**Состав экспертных материалов:** Протокол лабораторных исследований ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 3836В от 03.11.2020г.

**Установлено:**

В отобранной и исследованной пробе природной воды из подземного водоисточника (артезианская скважина) превышений обобщающих показателей, указанных в протоколе лабораторных испытаний не выявлено.

**Заключение:**

Проба природной воды из подземного водоисточника, отобранная 20.10.2020г из водоотборного крана артезианской скважины Администрации Медведовского сельского поселения Тёмкинского района Смоленской области расположенной по адресу: 215350 Смоленская обл., Тёмкинский р-н, д. Власово, по определяемым обобщающим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене  
Вяземского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»

должность

  
подпись

О.В. Ильина  
Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA. RU. 710042 выдан 24 июля 2015года  
г. Вязьма, Смоленская обл., ул. Герцена, д. 16

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Вяземского филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»



*Е.А. Михайлова*  
М.П. Е.А. Михайлова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№3357В от «03» ноября 2020 года

по результатам лабораторных испытаний

**Заявитель:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах.

**Юридический адрес:** 214018 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26  
(район, улица, дом)

**Фактический адрес:** 215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Герцена, д. 16

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках утвержденного государственного задания № 08-80 от 13.10.2020г.

**Состав экспертных материалов:** Протокол лабораторных исследований ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 3835В от 21.10.2020 г.

**Установлено:**

В отобранной и исследованной пробе природной воды из подземного водоисточника (артезианская скважина) на бактериологические показатели:

общее микробное число (ОМЧ) - 4 КОЕ/мл, норма не более 50 КОЕ/мл;

общие колиформные бактерии (ОКБ) и термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) не обнаружены, норма –отсутствие.

**Заключение:**

Проба природной воды из подземного водоисточника, отобранная 20.10.2020г из водоотборного крана артезианской скважины Администрации Медведевского сельского поселения Тёмкинского района Смоленской области расположенной по адресу: 215350 Смоленская обл., Тёмкинский р-н, д. Власово, по определяемым бактериологическим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене  
Вяземского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»

должность

*О.В. Ильина*  
подпись

О.В. Ильина  
Ф.И.О.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA. RU. 710042 выдан 24 июля 2015года  
г. Вязьма, Смоленская обл., ул. Герцена, д. 16

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Вяземского филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»



М.П.

Е.А. Михайлова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**№3368В от «03» ноября 2020 года**

**по результатам лабораторных испытаний**

**Заявитель:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах.

**Юридический адрес:** 214018 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26  
(район, улица, дом)

**Фактический адрес:** 215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Герцена, д. 16

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках утвержденного государственного задания № 08-80 от 13.10.2020г .

**Состав экспертных материалов:** Протокол лабораторных исследований ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 3842В от 03.11.2020 г.

**Установлено:** В отобранной и исследованной пробе холодной питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения, превышений обобщающих показателей, указанных в протоколе лабораторных испытаний не выявлено.

**Заключение:**

Проба холодной питьевой воды централизованного водоснабжения отобранная 20.10.2020г из водоразборной колонки Администрации Медведевского сельского поселения Тёмкинского района Смоленской области расположенной по адресу: 215350 Смоленская обл., Тёмкинский р-н, д. Власово, по определяемым обобщающим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене  
Вяземского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»

должность

подпись

О.В. Ильина  
Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA. RU. 710042 выдан 24 июля 2015года  
г. Вязьма, Смоленская обл., ул. Герцена, д. 16

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Вяземского филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»



*Е.А. Михайлова*

Е.А. Михайлова

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№3353В от «03» ноября 2020 года

по результатам лабораторных испытаний

**Заявитель:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах.

**Юридический адрес:** 214018 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26  
(район, улица, дом)

**Фактический адрес:** 215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Герцена, д. 16

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках утвержденного государственного задания № 08-80 от 13.10.2020г.

**Состав экспертных материалов:** Протокол лабораторных исследований ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 3833В от 21.10.2020 г.

#### Установлено:

В отобранной и исследованной пробе природной воды из подземного водоисточника (артезианская скважина) на бактериологические показатели:

общее микробное число (ОМЧ) не обнаружено, норма не более 50КОЕ/мл;

общие колиформные бактерии (ОКБ) и термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) не обнаружены, норма –отсутствие.

#### Заключение:

Проба природной воды из подземного водоисточника, отобранная 20.10.2020г из водоотборного крана артезианской скважины Администрации Медведевского сельского поселения Тёмкинского района Смоленской области расположенной по адресу: 215350 Смоленская обл., Тёмкинский р-н, д. Федотково, по определяемым бактериологическим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене  
Вяземского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»

должность

*О.В. Ильина*  
подпись

О.В. Ильина  
Ф.И.О.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA. RU. 710042 выдан 24 июля 2015года  
г. Вязьма, Смоленская обл., ул. Герцена, д. 16

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Вяземского филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»



 Е.А. Михайлова

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
№3356В от «03» ноября 2020 года

по результатам лабораторных испытаний

**Заявитель:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах.

**Юридический адрес:** 214018 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26  
(район, улица, дом)

**Фактический адрес:** 215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Герцена, д. 16

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках утвержденного государственного задания № 08-80 от 13.10.2020г.

**Состав экспертных материалов:** Протокол лабораторных исследований ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 3834В от 03.11.2020г.

**Установлено:**

В отобранной и исследованной пробе природной воды из подземного водоисточника (артезианская скважина) превышений обобщающих показателей, указанных в протоколе лабораторных испытаний не выявлено.

**Заключение:**

Проба природной воды из подземного водоисточника, отобранная 20.10.2020г из водоотборного крана артезианской скважины Администрации Медведовского сельского поселения Тёмкинского района Смоленской области расположенной по адресу: 215350 Смоленская обл., Тёмкинский р-н, д. Федотково, по определяемым обобщающим показателям **соответствует** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене  
Вяземского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»

должность

  
подпись

О.В. Ильина  
Ф.И.О.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**

Вяземский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»  
Аттестат аккредитации RA. RU. 710042 выдан 24 июля 2015года  
г. Вязьма, Смоленская обл., ул. Герцена, д. 16

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

Вяземского филиала ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»



М.П.

Е.А. Михайлова

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№3364В от «03» ноября 2020 года

по результатам лабораторных испытаний

**Заявитель:** Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области в Вяземском, Угранском, Темкинском районах.

**Юридический адрес:** 214018 Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26  
(район, улица, дом)

**Фактический адрес:** 215110 Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Герцена, д. 16

**Основание для проведения экспертизы:** Поручение на проведение исследований, испытаний, оценок в рамках утвержденного государственного задания № 08-80 от 13.10.2020г .

**Состав экспертных материалов:** Протокол лабораторных исследований ИЛЦ Вяземского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 3840В от 03.11.2020 г.

**Установлено:** В отобранной и исследованной пробе холодной питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения, превышений обобщающих показателей, указанных в протоколе лабораторных испытаний не выявлено.

### Заключение:

Проба холодной питьевой воды централизованного водоснабжения отобранная 20.10.2020г из водоразборной колонки Администрации Медведевского сельского поселения Тёмкинского района Смоленской области расположенной по адресу: 215350 Смоленская обл., Тёмкинский р-н, д. Федотково, по определяемым обобщающим показателям соответствует действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Врач по общей гигиене  
Вяземского филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Смоленской области»

должность

подпись

О.В. Ильина  
Ф.И.О.